

F I R E
RESISTANT
SAFE



LEECO

Catalog Safe | **LEECO**



สินค้าใหม่ | รูปลักษณะใหม่ พร้อมหน้ากักสไตร์เทอเซมคาคเหล็ก
เพิ่มความสูงนุ่มลึก เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านอย่างลงตัว
สีที่จำหน่ายคือ สีฝุ่น NO.2084



NBSS



NBSST



NBSD

MODEL	NBSS
OUTSIDE	484x433x372 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x267x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	NBSST
OUTSIDE	344x433x512 MM. (WxDxH)
INSIDE	214x267x354 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	NBSD
OUTSIDE	463x525x665 MM. (WxDxH)
INSIDE	325x335x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	105 KGS.
CAPACITY	50.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
JIS FIRE RATING	2 HRS.

Compact safe

ตู้แนวนอน | ภายในมีถาดพลาสติกสำหรับใส่ของมีค่า
"A" = รุ่นสัญญาณเตือนภัย



NSS



NSST



NSD

MODEL	NSS, NSS "A"
OUTSIDE	484x433x372 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x267x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	NSST, NSST "A"
OUTSIDE	344x433x512 MM. (WxDxH)
INSIDE	214x267x354 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	NSD, NSD "A"
OUTSIDE	463x525x665 MM. (WxDxH)
INSIDE	325x335x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	105 KGS.
CAPACITY	50.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
JIS FIRE RATING	2 HRS.

Superfiresafe

รุ่น SS-S, SST-S, SD-S | ขอบตู้เพิ่มความหนาถึง 35 MM./ตั้งรหัสได้



SS-S



SST-S



SD-S

MODEL	SS-S
OUTSIDE	510x451x398 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x267x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	67 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	SST-S
OUTSIDE	370x451x538 MM. (WxDxH)
INSIDE	214x267x354 MM. (WxDxH)
NET WT.	67 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	SD-S
OUTSIDE	483x603x687 MM. (WxDxH)
INSIDE	325.5x410x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	118.5 KGS.
CAPACITY	50.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
JIS FIRE RATING	2 HRS.

SAVE

รุ่นประหยัด | รูปลักษณะทันสมัย มีให้เลือกทั้งโทนสี STANDARD และ 3 โทนสีสดใส = แดง, น้ำเงิน, ส้ม



NES-9 RED



NES-9 BLUE



NES-9 ORANGE



NES-9

MODEL

OUTSIDE

INSIDE

NET WT.

CAPACITY

ACCESSORIES

JIS FIRE RATING

NES-9 RED, NES-9 BLUE, NES-9 ORANGE

416x355x364 MM. (WxDxH)

356x220x276 MM. (WxDxH)

25 KGS.

21.5 LITERS.

1 SHELF

1 HR.

NES-9

416x355x364 MM. (WxDxH)

356x220x276 MM. (WxDxH)

25 KGS.

21.5 LITERS.

1 SHELF

1 HR.

Compact safe

ตู้แนวอน | ภายในมีถาดพลาสติกสำหรับใส่ของมีค่า
"A" = รุ่นสัญญาณเตือนภัย

ตู้แนวตั้ง | ภายในมีถาดพลาสติกสำหรับใส่ของมีค่า

ภายในมีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มีชั้นวางของปรับสูงต่ำได้



NES-10



NES-11



NES-20

MODEL

OUTSIDE

INSIDE

NET WT.

CAPACITY

ACCESSORIES

JIS FIRE RATING

NES-10, NES-10 "A"

416x398x364 MM. (WxDxH)

294x250x214 MM. (WxDxH)

42 KGS.

15.6 LITERS.

1 TRAY

1 HR.

NES-11, NES-11 "A"

336x398x444 MM. (WxDxH)

214x250x294 MM. (WxDxH)

42 KGS.

15.6 LITERS.

1 TRAY

1 HR.

NES-20, NES-20 "A"

430x486x526 MM. (WxDxH)

312x320x380 MM. (WxDxH)

70 KGS.

37.7 LITERS.

1 SHELF

2 HRS.

Compact safe

รุ่น ES-2 | ขนาดเล็กกระทัดรัด กันไฟ 1/2 ชั่วโมง

Digital safe

รุ่น ES-2PK | ภายในมีถาดลิ้นชักสำหรับใส่ของมีค่า

Compact safe

ภายในมีถาดพลาสติกสำหรับใส่ของมีค่า

Compact safe

ภายในมีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้



ES-2



ES-2PK



NCS



ES-7

MODEL

OUTSIDE

INSIDE

NET WT.

CAPACITY

ACCESSORIES

JIS FIRE RATING

ES-2, ES-2PK

410x341.5x213/410x363.9x213 MM. (WxDxH)

330x251.5x105 MM. (WxDxH)

22/22.5 KGS.

8.6 LITERS.

1 TRAY

0.5 HR.

NCS

424x433x372 MM. (WxDxH)

294x267x214 MM. (WxDxH)

45 KGS.

16.7 LITERS.

1 TRAY

2 HRS.

ES-7

336x368x440 MM. (WxDxH)

276x220x356 MM. (WxDxH)

25 KGS.

21.5 LITERS.

1 SHELF

1 HR.

3, SAFE WITH TRAYS SERIES

Fire Resistant Safe

NEW

สินค้าใหม่ | รุ่นประตูเสมอขอบตู้ (ขอบตู้หนาถึง 35 MM.) พร้อมหน้ากากดีไซน์ใหม่
เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้วยระบบ 2, 3 คันล็อกและหุบบานพับที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
ชุดรหัสทั้ง 2 รุ่นนี้ ท่านสามารถตั้งรหัสเองได้ สีที่ใช้พ่นตู้มีรยาคือ สีฝุ่น (POWDER COATING)

รุ่น 3750 | 2 สลักล็อก



3750

MODEL	3750
OUTSIDE	510x451x398 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x267x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	67 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
JIS FIRE RATING	2 HRS.

รุ่น 3790 | 3 สลักล็อก



3790

MODEL	3790
OUTSIDE	483x614x687 MM. (WxDxH)
INSIDE	325.5x410x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	118.5 KGS.
CAPACITY	50.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
JIS FIRE RATING	2 HRS.

3 Series

รุ่น 3084 | ภายในมีลาดล็อก พร้อมชั้นปรับระดับสูง-ต่ำ
และช่องกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารที่ด้านในหน้าบานประตู



3084

MODEL	3084
OUTSIDE	438x476.5x496 MM. (WxDxH)
INSIDE	320x310x350 MM. (WxDxH)
NET WT.	58 KGS.
CAPACITY	34.5 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 TRAY, 1 DOOR POCKET
JIS FIRE RATING	2 HRS.

3 Series

รุ่น 3090 | ภายในมีชั้นปรับระดับสูง-ต่ำ พร้อมล็อก
และกุญแจล็อก



3090

MODEL	3090
OUTSIDE	463x504x638 MM. (WxDxH)
INSIDE	325x335x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	120 KGS.
CAPACITY	50 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
JIS FIRE RATING	2 HRS.

Safe with trays

เหมาะสำหรับใส่พระเครื่อง, วัตถุมงคลและของมีค่า

4 TRAYS



NSS-4N

7 TRAYS



NSST-7N

7 TRAYS



NSD-7N

MODEL	NSS-4N
OUTSIDE	484x433x372 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x267x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	54 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	4 TRAYS
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	NSST-7N
OUTSIDE	344x433x512 MM. (WxDxH)
INSIDE	214x267x354 MM. (WxDxH)
NET WT.	54.5 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	7 TRAYS
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	NSD-7N
OUTSIDE	463x512x665 MM. (WxDxH)
INSIDE	325x335x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	108 KGS.
CAPACITY	50.8 LITERS.
ACCESSORIES	7 TRAYS
JIS FIRE RATING	2 HRS.

700T, 701T, 702T

BEST SELLER

สินค้าขายดี | ตู้รับภัยขนาดใหญ่ รุ่น 2 กุญแจ 1 รหัส
ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้
กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกป็น (DIMPLE KEY) เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง



700T



701T



702T

MODEL	700T	701T	702T
OUTSIDE	590x600x765 MM. (WxDxH)	590x600x936 MM. (WxDxH)	590x600x1276 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x560 MM. (WxDxH)	450x355x720 MM. (WxDxH)	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	155 KGS.	190 KGS.	250 KGS.
CAPACITY	89 LITERS.	114 LITERS.	168 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY	2 SHELVES, 1 DRAWER WITH KEY
JIS FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

703T, 704T, 705T

BIG SIZE

ตู้รับภัยขนาดใหญ่ | แบบ 2 กุญแจ 1 รหัส ขยายตู้หน้ากว้างถึง 750 MM.
ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำถึง 3-4 ชั้น
กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกป็น (DIMPLE KEY) เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง



703T



704T



705T

MODEL	703T	704T	705T
OUTSIDE	750x698.5x1300 MM. (WxDxH)	750x698.5x1448 MM. (WxDxH)	750x698.5x1750 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1084 MM. (WxDxH)	610x460x1232 MM. (WxDxH)	610x460x1534 MM. (WxDxH)
NET WT.	350 KGS.	380 KGS.	460 KGS.
CAPACITY	303 LITERS.	344 LITERS.	428 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER+KEY, 3 SHELVES	1 DRAWER+KEY, 3 SHELVES	1 DRAWER+KEY, 4 SHELVES
JIS FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

Night Deposit Safe | PD-20, PD-50, PD-100, PD-125



ตู้เงินภัยสำหรับมินิมาร์ท & บิมน้ำมัน | แบบ 1, 2 กุญแจ 1 รหัส (ล้อเลื่อน)
 ด้านบน ประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก ด้านล่าง มีบานเปิดภายในมีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก
 สามารถบรรจุธนบัตรหรือสิ่งของจากด้านบนโดยไม่ต้องเปิดประตูด้านล่างออก คุณภาพกันไฟ 2 ชั่วโมง



PD-20



PD-50



PD-100



PD-125

MODEL	PD-20, PD-50	PD-100	PD-125
OUTSIDE	344x433x785/463x512x901 MM. (WxDxH)	590x593x1116 MM. (WxDxH)	590x593x1276 MM. (WxDxH)
INSIDE	214x254.5x355/325.5x314x420 MM. (WxDxH)	450x355x432 MM. (WxDxH)	450x355x592 MM. (WxDxH)
NET WT.	85.5/130 KGS.	232 KGS.	261 KGS.
CAPACITY	20/43 LITERS.	69 LITERS.	94 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY	1 DRAWER WITH KEY	1 DRAWER WITH KEY
JIS FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

PSGL-100, PSGL-125, PSGL-150



ตู้เงินภัยสำหรับมินิมาร์ท & บิมน้ำมัน | แบบ 1 กุญแจ 1 รหัส (ขา SKIRT)
 ด้านบน ประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก ด้านล่าง มีบานเปิดภายในมีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก
 สามารถบรรจุธนบัตรหรือสิ่งของจากด้านบนโดยไม่ต้องเปิดประตูด้านล่างออก คุณภาพกันไฟ 2 ชั่วโมง

ตัวตู้โหนสีขาวควมบูทรี (W7)



PSGL-100



PSGL-125



PSGL-150

MODEL	PSGL-100	PSGL-125	PSGL-150
OUTSIDE	610x630x1090 MM. (WxDxH)	610x630x1250 MM. (WxDxH)	610x630x1590 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x407 MM. (WxDxH)	450x355x567 MM. (WxDxH)	450x355x907 MM. (WxDxH)
NET WT.	290 KGS.	350 KGS.	460 KGS.
CAPACITY	65 LITERS.	90 LITERS.	144 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY	1 DRAWER WITH KEY	1 DRAWER WITH KEY
JIS FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.



Digital Safe | SS-XPL, SST-XPL, SD-XPL

MEMORY
100
MILLIONS

ตู้เงินภัยขนาดเล็ก แบบชุดหน้ากากดิจิตอล

ภายในมีถาดสำหรับใส่ของมีค่าและเอกสารต่างๆ *รุ่น SD-XPL ภายในมีชั้นวางของและลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน



SS-XPL



SST-XPL



SD-XPL

MODEL

SS-XPL

OUTSIDE	484x429x372 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x267x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
JIS FIRE RATING	2 HRS.

SST-XPL

OUTSIDE	344x429x512 MM. (WxDxH)
INSIDE	214x267x354 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
JIS FIRE RATING	2 HRS.

SD-XPL

OUTSIDE	463x512x665 MM. (WxDxH)
INSIDE	325x335x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	105 KGS.
CAPACITY	50.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
JIS FIRE RATING	2 HRS.

Digital Safe | ES-10XPL, ES-11XPL, ES-20XPL

MEMORY
100
MILLIONS

ตู้เงินภัยขนาดเล็ก แบบชุดหน้ากากดิจิตอล

ภายในมีถาดสำหรับใส่ของมีค่าและเอกสารต่างๆ *รุ่น ES-20XPL มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้ สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน



ES-10XPL



ES-11XPL



ES-20XPL

MODEL

ES-10XPL

OUTSIDE	416x395.5x364 MM. (WxDxH)
INSIDE	294x250x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	42 KGS.
CAPACITY	15.6 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
JIS FIRE RATING	1 HR.

ES-11XPL

OUTSIDE	336x395.5x444 MM. (WxDxH)
INSIDE	214x250x294 MM. (WxDxH)
NET WT.	42 KGS.
CAPACITY	15.6 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
JIS FIRE RATING	1 HR.

ES-20XPL

OUTSIDE	430x485x526 MM. (WxDxH)
INSIDE	312x320x380 MM. (WxDxH)
NET WT.	70 KGS.
CAPACITY	37.7 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF
JIS FIRE RATING	2 HRS.

Digital Safe | 700-XPL, 701-XPL, 702-XPL

MEMORY
100
MILLIONS

ตู้รับภัยขนาดใหญ่ แบบชุดหน้ากากดิจิตอล
ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้
สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน



700-XPL



701-XPL



702-XPL

MODEL	700-XPL	701-XPL	702-XPL
OUTSIDE	590x593x765 MM. (WxDxH)	590x593x936 MM. (WxDxH)	590x593x1276 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x560 MM. (WxDxH)	450x355x720 MM. (WxDxH)	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	155 KGS.	190 KGS.	250 KGS.
CAPACITY	89 LITERS.	114 LITERS.	168 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY	2 SHELVES, 1 DRAWER WITH KEY
JIS FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

Digital Safe | 703-XPL, 704-XPL, 705-XPL

MEMORY
100
MILLIONS

ตู้รับภัยขนาดใหญ่ แบบชุดหน้ากากดิจิตอล (ขยายหน้ากว้างถึง 750 MM.)
ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้
สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน



703-XPL



704-XPL



705-XPL

MODEL	703-XPL	704-XPL	705-XPL
OUTSIDE	750x698.5x1300 MM. (WxDxH)	750x698.5x1448 MM. (WxDxH)	750x698.5x1750 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1084 MM. (WxDxH)	610x460x1232 MM. (WxDxH)	610x460x1534 MM. (WxDxH)
NET WT.	350 KGS.	380 KGS.	460 KGS.
CAPACITY	303 LITERS.	344 LITERS.	428 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER+KEY, 3 SHELVES	1 DRAWER+KEY, 3 SHELVES	1 DRAWER+KEY, 4 SHELVES
JIS FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

Mighty Safe | MS-600, MS-601, MS-602

HEAVY DUTY

ตู้เก็บรักษาขนาดใหญ่ แบบ 1 กุญแจ 1 รหัส
 ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้
 คุณสมบัติพิเศษ : หน้บานประตูใช้เหล็กหนา 10 MM. ชุดล็อกทำจากเหล็กเพลาดัน
 หนาบานพับทำจากเหล็กม้วนหนา 8 MM. คุณภาพกันไฟ 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 1,010 °C



MS-600



MS-601



MS-602

MODEL	MS-600	MS-601	MS-602
OUTSIDE	530x554x632 MM. (WxDxH)	581x631x835 MM. (WxDxH)	632x707x1038 MM. (WxDxH)
INSIDE	387x348.5x492 MM. (WxDxH)	438x425.5x695 MM. (WxDxH)	489x501.5x898 MM. (WxDxH)
NET WT.	230 KGS.	380 KGS.	470 KGS.
CAPACITY	66 LITERS.	129 LITERS.	219 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER	1 SHELF, 1 DRAWER	1 SHELF, 1 DRAWER
JIS FIRE RATING	1 HR.	1 HR.	1 HR.

2, 3, 4 Drawers filing safe | TB4C-2D, TB4C-3D, TB4C-4D

DRAWERS FILING SAFE

ตู้เก็บเอกสารนํ้ากันไฟ แบบ 2, 3, 4 ลิ้นชัก
 ระบบล็อกอิสระแต่ละลิ้นชัก หรือล็อกอัตโนมัติทุกลิ้นชักได้ สามารถใส่แฟ้มแขวนได้
 พื้นที่ใช้งานภายในลิ้นชัก = กว้าง 389 X ลึก 642 X สูง 270 MM.



TB4C-2D



TB4C-3D



TB4C-4D

MODEL	TB4C-2D	TB4C-3D	TB4C-4D
OUTSIDE	515x787x827 MM. (WxDxH)	515x787x1189 MM. (WxDxH)	515x787x1551 MM. (WxDxH)
INSIDE	(389x642x270 MM.)x2 DRAWERS	(389x642x270 MM.)x3 DRAWERS	(389x642x270 MM.)x4 DRAWERS
NET WT.	145 KGS.	236 KGS.	330 KGS.
ACCESSORIES	2 DRAWERS	3 DRAWERS	4 DRAWERS
JIS FIRE RATING	1 HR.	1 HR.	1 HR.

2 Door Safe | 2D-201, 2D-202, 2D-203



ตู้นิรภัยขนาดใหญ่/ประตู 2 บาน แบบ 3 กุญแจ 1 รหัส
 ภายในประกอบด้วยลิ้นชัก 2 ชุดพร้อมกุญแจล็อก มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้ กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกป็น (DIMPLE KEY)
 เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง ผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษป้องกันการเกิดสนิมได้ดี
 คุณภาพกันไฟ 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 1,010 °C



2D-201

MODEL	2D-201
OUTSIDE	1042x687x1276 MM. (WxDxH)
INSIDE	902x449x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	400 KGS.
CAPACITY	420 LITERS.
ACCESSORIES	2 DRAWERS, 2 SHELVES
JIS FIRE RATING	2 HRS.



2D-202



2D-203

MODEL	2D-202
OUTSIDE	1042x687x1576 MM. (WxDxH)
INSIDE	902x449x1360 MM. (WxDxH)
NET WT.	550 KGS.
CAPACITY	547 LITERS.
ACCESSORIES	2 DRAWERS, 3 SHELVES
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	2D-203
OUTSIDE	1042x687x1816 MM. (WxDxH)
INSIDE	902x449x1600 MM. (WxDxH)
NET WT.	640 KGS.
CAPACITY	644 LITERS.
ACCESSORIES	2 DRAWERS, 3 SHELVES
JIS FIRE RATING	2 HRS.

CSGL-60, CSGL-70, CSGL-71, CSGL-72



ตู้เหล็กขนาดใหญ่ 1 กุญแจ 1 รหัส แบบประตูเดียว
ออกแบบใหม่พิเศษขอบประตูเสริมอตัวตู้ เพิ่มฐานรองตู้แบบ (BODY SKIRT)
ผลิตภายใต้มาตรฐาน TS-15 ของประเทศญี่ปุ่น



CSGL-60



CSGL-70



CSGL-71



CSGL-72

MODEL	CSGL-60, CSGL-70	CSGL-71	CSGL-72
OUTSIDE	530x595x653/610x630x750 MM. (WxDxH)	610x630x910 MM. (WxDxH)	610x630x1250 MM. (WxDxH)
INSIDE	370x320x463/450x355x560 MM. (WxDxH)	450x355x720 MM. (WxDxH)	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	140/195 KGS.	241 KGS.	314 KGS.
CAPACITY	55/90 LITERS.	115 LITERS.	170 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF	1 DRAWER WITH KEY, 2 SHELVES
JIS FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

CSGL-73, CSGL-74, CSGL-75



ตู้เหล็กขนาดใหญ่ 1 กุญแจ 1 รหัส แบบประตูเดียว
ออกแบบใหม่พิเศษขอบประตูเสริมอตัวตู้ เพิ่มฐานรองตู้แบบ (BODY SKIRT)
ผลิตภายใต้มาตรฐาน TS-15 ของประเทศญี่ปุ่น



CSGL-73



CSGL-74



CSGL-75

MODEL	CSGL-73	CSGL-74	CSGL-75
OUTSIDE	750x707x1255 MM. (WxDxH)	750x707x1403 MM. (WxDxH)	750x707x1705 MM. (WxDxH)
INSIDE	574x443x1049 MM. (WxDxH)	574x443x1197 MM. (WxDxH)	574x443x1499 MM. (WxDxH)
NET WT.	368 KGS.	399 KGS.	473 KGS.
CAPACITY	277 LITERS.	316 LITERS.	396 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER+KEY, 3 SHELVES	1 DRAWER+KEY, 3 SHELVES	1 DRAWER+KEY, 4 SHELVES
JIS FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

CSGL SERIES (DIGITAL LOCK) Fire Resistant Safe

CSGL-60E, CSGL-70E, CSGL-71E, CSGL-72E

DIGITAL
LOCK

TS-15
JAPAN

ตู้นิรภัยขนาดใหญ่แบบดิจิตอล | สามารถบันทึกและเปลี่ยนหมายเลขได้ตั้งแต่ 1-10 หลัก
ออกแบบใหม่พิเศษขอบประตูเสมอตัวคู่ เพิ่มฐานรองตู้แบบ (BODY SKIRT)
ภายในมีชั้นปรับระดับสูง-ต่ำ พร้อมลิ้นชักและกุญแจถือคีย์ ผลิตภายใต้มาตรฐาน TS-15 ของประเทศญี่ปุ่น



CSGL-60E



CSGL-70E



CSGL-71E



CSGL-72E

MODEL	CSGL-60E, CSGL-70E	CSGL-71E	CSGL-72E
OUTSIDE	530x595x653/610x630x750 MM. (WxDxH)	610x630x910 MM. (WxDxH)	610x630x1250 MM. (WxDxH)
INSIDE	370x320x463/450x355x560 MM. (WxDxH)	450x355x720 MM. (WxDxH)	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	140/195 KGS.	241 KGS.	314 KGS.
CAPACITY	55/90 LITERS.	115 LITERS.	170 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF	1 DRAWER WITH KEY, 2 SHELVES
JIS FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

CSGL-73E, CSGL-74E, CSGL-75E

DIGITAL
LOCK

TS-15
JAPAN

ตู้นิรภัยขนาดใหญ่แบบดิจิตอล | สามารถบันทึกและเปลี่ยนหมายเลขได้ตั้งแต่ 1-10 หลัก
ออกแบบใหม่พิเศษขอบประตูเสมอตัวคู่ เพิ่มฐานรองตู้แบบ (BODY SKIRT)
ภายในมีชั้นปรับระดับสูง-ต่ำ พร้อมลิ้นชักและกุญแจถือคีย์ ผลิตภายใต้มาตรฐาน TS-15 ของประเทศญี่ปุ่น



CSGL-73E



CSGL-74E



CSGL-75E

MODEL	CSGL-73E	CSGL-74E	CSGL-75E
OUTSIDE	750x707x1255 MM. (WxDxH)	750x707x1403 MM. (WxDxH)	750x707x1705 MM. (WxDxH)
INSIDE	574x443x1049 MM. (WxDxH)	574x443x1197 MM. (WxDxH)	574x443x1499 MM. (WxDxH)
NET WT.	368 KGS.	399 KGS.	473 KGS.
CAPACITY	277 LITERS.	316 LITERS.	396 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER+KEY, 3 SHELVES	1 DRAWER+KEY, 3 SHELVES	1 DRAWER+KEY, 4 SHELVES
JIS FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

3 SERIES

Fire Resistant Safe

3700, 3701, 3702

NEW

สินค้าใหม่ | ตู้รับภัยขนาดใหญ่แบบ 1 กุญแจ 1 รหัส
 DESIGN ชุดหน้ากักใหม่/ชุดรหัสมีกุญแจล็อคเพิ่มความปลอดภัยขั้นสูง ชุดแบบ SKIRT
 หน้าบานประตูออกแบบเสมอตัวดู ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้
 สีที่ใช่พันธุ์รับภัยคือสีอะคริลิกแฮมเมอร์ (ACRYLIC HAMMER) NO. AH-9696



3700



3701



3702

MODEL	3700
OUTSIDE	590x592x730 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x560 MM. (WxDxH)
NET WT.	155 KGS.
CAPACITY	89 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3701
OUTSIDE	590x592x890 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x720 MM. (WxDxH)
NET WT.	190 KGS.
CAPACITY	114 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3702
OUTSIDE	590x592x1230 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	250 KGS.
CAPACITY	168 LITERS.
ACCESSORIES	2 SHELVES, 1 DRAWER WITH KEY
JIS FIRE RATING	2 HRS.

3703, 3704, 3705

NEW

สินค้าใหม่ | ตู้รับภัยขนาดใหญ่แบบ 1 กุญแจ 1 รหัส
 DESIGN ชุดหน้ากักใหม่/ชุดรหัสมีกุญแจล็อคเพิ่มความปลอดภัยขั้นสูง ชุดแบบ SKIRT
 หน้าบานประตูออกแบบเสมอตัวดู ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้
 สีที่ใช่พันธุ์รับภัยคือสีอะคริลิกแฮมเมอร์ (ACRYLIC HAMMER) NO. AH-9696



3703



3704



3705

MODEL	3703
OUTSIDE	750x697x1254 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1084 MM. (WxDxH)
NET WT.	350 KGS.
CAPACITY	303 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER+KEY, 3 SHELVES
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3704
OUTSIDE	750x697x1402 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1232 MM. (WxDxH)
NET WT.	380 KGS.
CAPACITY	344 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER+KEY, 3 SHELVES
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3705
OUTSIDE	750x697x1704 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1534 MM. (WxDxH)
NET WT.	460 KGS.
CAPACITY	428 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER+KEY, 4 SHELVES
JIS FIRE RATING	2 HRS.

3 SERIES (EKG) DIGITAL SAFE

Fire Resistant Safe

3700EKG, 3701EKG, 3702EKG

NEW

สินค้าใหม่ | ตู้นิรภัยขนาดใหญ่แบบหน้ากากดิจิทัล
สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ชาติแบบ SKIRT
หน้าบานประตูออกแบบเสมอตัวตู้ ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้
สีที่ใช่พันธุ์นิรภัยคือสีอะคริลิกแฮมเมอร์ (ACRYLIC HAMMER) NO. AH-9696



3700EKG



3701EKG



3702EKG

MODEL	3700EKG
OUTSIDE	590x592x730 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x560 MM. (WxDxH)
NET WT.	155 KGS.
CAPACITY	89 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3701EKG
OUTSIDE	590x592x890 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x720 MM. (WxDxH)
NET WT.	190 KGS.
CAPACITY	114 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3702EKG
OUTSIDE	590x592x1230 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	250 KGS.
CAPACITY	168 LITERS.
ACCESSORIES	2 SHELVES, 1 DRAWER WITH KEY
JIS FIRE RATING	2 HRS.

3703EKG, 3704EKG, 3705EKG

NEW

สินค้าใหม่ | ตู้นิรภัยขนาดใหญ่แบบหน้ากากดิจิทัล
สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ชาติแบบ SKIRT
หน้าบานประตูออกแบบเสมอตัวตู้ ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้
สีที่ใช่พันธุ์นิรภัยคือสีอะคริลิกแฮมเมอร์ (ACRYLIC HAMMER) NO. AH-9696



3703EKG



3704EKG



3705EKG

MODEL	3703EKG
OUTSIDE	750x697x1254 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1084 MM. (WxDxH)
NET WT.	350 KGS.
CAPACITY	303 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER+KEY, 3 SHELVES
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3704EKG
OUTSIDE	750x697x1402 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1232 MM. (WxDxH)
NET WT.	380 KGS.
CAPACITY	344 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER+KEY, 3 SHELVES
JIS FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3705EKG
OUTSIDE	750x697x1704 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1534 MM. (WxDxH)
NET WT.	460 KGS.
CAPACITY	428 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER+KEY, 4 SHELVES
JIS FIRE RATING	2 HRS.

700L-EKG, 701L-EKG, 702L-EKG



สินค้าใหม่ | ตู้รับภัยขนาดใหญ่แบบหน้ากากดิจิทัล
สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย)
ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้
สีที่ใช้พ่นตู้รับภัยคือ สีฝุ่น (POWDER COATING) สามารถยึดเกาะและป้องกันการเกิดสนิมได้ดี



700L-EKG



701L-EKG



702L-EKG

MODEL	700L-EKG	701L-EKG	702L-EKG
OUTSIDE	590x601x765 MM. (WxDxH)	590x601x936 MM. (WxDxH)	590x601x1276 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x560 MM. (WxDxH)	450x355x720 MM. (WxDxH)	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	155 KGS.	190 KGS.	250 KGS.
CAPACITY	89 LITERS.	114 LITERS.	168 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY	2 SHELVES, 1 DRAWER WITH KEY
JIS FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

Drawer Filing Safe | EA4L-2, EA4L-4, EB4L-2, EB4L-4



ตู้รับภัยขนาดใหญ่ | แบบ 2 กุญแจ 1 รหัส ขยายตู้หน้ากว้างถึง 750 MM.
ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำถึง 3-4 ชั้น
กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกป็น (DIMPLE KEY) เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง



EA4L-2



EB4L-2



EA4L-4



EB4L-4

MODEL	EA4L-2, EB4L-2	EA4L-4	EB4L-4
OUTSIDE	460.4x760.5x777/517.4x760.5x827 MM. (WxDxH)	460.4x760.5x1451 MM. (WxDxH)	517.4x760.5x1551 MM. (WxDxH)
INSIDE	331x646x275/388x646x300 MM. (WxDxH)	331x646x275 MM. (WxDxH)	388x646x300 MM. (WxDxH)
NET WT.	135/155 KGS.	260 KGS.	300 KGS.
ACCESSORIES	2 DRAWERS	4 DRAWERS	4 DRAWERS
JIS FIRE RATING	1 HR.	1 HR.	1 HR.

Combination lock

ตู้นิรภัยแบบชุดรหัส | ภายในมีถาดพลาสติก 1 ชุด
ขอบประตูอยู่ด้านนอกเสมอตัว/หูบานพับซ่อนอยู่ด้านใน



OSXL-D

Digital lock

ตู้นิรภัยแบบดิจิตอล | ภายในมีถาดพลาสติก 1 ชุด
สามารถบันทึกรหัสของตัวท่านเองได้ตั้งแต่ 1-10 หลัก



OSXL-E

Biometric fingerprint lock

ตู้นิรภัยแบบสแกนลายนิ้วมือ | ภายในมีถาดพลาสติก 1 ชุด
สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ถึง 10 ลายนิ้วมือ



OSXL-F

MODEL	OSXL-D
OUTSIDE	484x489x372 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x263x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	60 KGS.
CAPACITY	19.9 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
JIS FIRE RATING	1 HR.

MODEL	OSXL-E
OUTSIDE	484x489x372 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x263x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	60 KGS.
CAPACITY	19.9 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
JIS FIRE RATING	1 HR.

MODEL	OSXL-F
OUTSIDE	484x489x372 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x263x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	60 KGS.
CAPACITY	19.9 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
JIS FIRE RATING	1 HR.

Combination lock

ตู้นิรภัยแบบชุดรหัส | ภายในมีถาดเหล็ก 2 ชุด



ONSL-D

Digital lock

ตู้นิรภัยแบบดิจิตอล | ภายในมีถาดเหล็ก 2 ชุด



ONSL-E

Biometric fingerprint lock

ตู้นิรภัยแบบสแกนลายนิ้วมือ | ภายในมีถาดเหล็ก 2 ชุด



ONSL-F

MODEL	ONSL-D
OUTSIDE	330x513x603 MM. (WxDxH)
INSIDE	240x324.5x485 MM. (WxDxH)
NET WT.	67 KGS.
CAPACITY	37.7 LITERS.
ACCESSORIES	2 METAL TRAYS
JIS FIRE RATING	1 HR.

MODEL	ONSL-E
OUTSIDE	330x513x603 MM. (WxDxH)
INSIDE	240x324.5x485 MM. (WxDxH)
NET WT.	67 KGS.
CAPACITY	37.7 LITERS.
ACCESSORIES	2 METAL TRAYS
JIS FIRE RATING	1 HR.

MODEL	ONSL-F
OUTSIDE	330x513x603 MM. (WxDxH)
INSIDE	240x324.5x485 MM. (WxDxH)
NET WT.	67 KGS.
CAPACITY	37.7 LITERS.
ACCESSORIES	2 METAL TRAYS
JIS FIRE RATING	1 HR.

Combination lock

ตู้นิรภัยแบบชุดรหัส | ภายในมีชั้นปรับระดับ, ลินชัก+กุญแจ



OSDL-D

Digital lock

ตู้นิรภัยแบบดิจิตอล | ภายในมีชั้นปรับระดับ, ลินชัก+กุญแจ



OSDL-E

Biometric fingerprint lock

ตู้นิรภัยแบบสแกนลายนิ้วมือ | ภายในมีชั้นปรับระดับ, ลินชัก+กุญแจ



OSDL-F

MODEL	OSDL-D
OUTSIDE	457x567x659 MM. (WxDxH)
INSIDE	327x336x472 MM. (WxDxH)
NET WT.	110 KGS.
CAPACITY	51.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER
JIS FIRE RATING	1 HR.

MODEL	OSDL-E
OUTSIDE	457x567x659 MM. (WxDxH)
INSIDE	327x336x472 MM. (WxDxH)
NET WT.	110 KGS.
CAPACITY	51.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER
JIS FIRE RATING	1 HR.

MODEL	OSDL-F
OUTSIDE	457x567x659 MM. (WxDxH)
INSIDE	327x336x472 MM. (WxDxH)
NET WT.	110 KGS.
CAPACITY	51.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER
JIS FIRE RATING	1 HR.

Fingerprint lock & Digital lock | OSSL-FE, ONSL-FE, OSDL-FE

MEMORY
10
FINGERS

FIRE
1
HRS.

ตู้เก็บรักษาแบบสแกนลายนิ้วมือและดิจิตอล | สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ถึง 10 ลายนิ้วมือและบันทึกรหัสของตัวท่านเองได้ตั้งแต่ 1-10 หลัก หน้ากากออกแบบใหม่ แบบด้ามมือจับมีไฟส่องจากช่องสแกนลายนิ้วมือ และเป็นดิจิตอลเห็นได้ชัดเจนทำงานในที่มืด

ตู้เก็บรักษาแบบชุดรหัส | ภายในมีถาดพลาสติก 1 ชุด

ตู้เก็บรักษาแบบดิจิตอล | ภายในมีถาดโลหะ 2 ชุด

ตู้เก็บรักษาแบบสแกนลายนิ้วมือ | ภายในมีชั้นปรับระดับสูง-ต่ำพร้อมลิ้นชัก



OSSL-FE



ONSL-FE



OSDL-FE

MODEL	OSSL-FE	ONSL-FE	OSDL-FE
OUTSIDE	484x487x372 MM. (WxDxH)	330x511x603 MM. (WxDxH)	457x565x659 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x263x214 MM. (WxDxH)	240x324.5x485 MM. (WxDxH)	327x336x472 MM. (WxDxH)
NET WT.	60 KGS.	67 KGS.	110 KGS.
CAPACITY	19.9 LITERS.	37.7 LITERS.	51.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY	2 METAL TRAYS	1 SHELF, 1 DRAWER
JIS FIRE RATING	1 HR.	1 HR.	1 HR.

Filing & Document Safe | 404GI, 404GL

2
DOORS

ตู้เก็บรักษาขนาดใหญ่/ประตู 2 บาน แบบ 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในประกอบด้วยชั้นสำหรับวางแฟ้มแข็งปรับสูง-ต่ำได้ มีแผ่นเหล็กคั่นจำนวน 15 ชุด เหมาะสำหรับจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ สีที่โชพ่นตู้เก็บรักษา คือ สีฝุ่น



404GI



404GL

MODEL	404GI	404GL
OUTSIDE	1042x686x1816 MM. (WxDxH)	1042x686x1816 MM. (WxDxH)
INSIDE	902x449x1600 MM. (WxDxH)	902x449x1600 MM. (WxDxH)
NET WT.	640 KGS.	640 KGS.
CAPACITY	644 LITERS.	644 LITERS.
ACCESSORIES	3 SHELVES	3 SHELVES
JIS FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.

Locker | LK-304, LK-308, LK-308-4, LK-312

3
SERIES

ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 4, 8, 12 ประตู | เหมาะสำหรับใส่สัมภาระของใช้ส่วนตัวเช่น กระเป๋าต่างค์, โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของที่มีขนาดเล็ก เป็นต้น

รุ่น LK-304, LK-308, LK-312/ขนาดบรรจุภายในต่อ 1 ช่อง = 163x300x90 MM. (WxDxH)

รุ่น LK-308-4/ขนาดบรรจุภายในต่อ 1 ช่อง = 358x300x90 MM. (WxDxH)



LK-304



LK-308



LK-308-4



LK-312

MODEL	LK-304	LK-308	LK-308-4	LK-312
OUTSIDE	416.2x320x255 MM. (WxDxH)	416.2x320x485 MM. (WxDxH)	416.2x320x485 MM. (WxDxH)	416.2x320x715 MM. (WxDxH)
INSIDE :1 DOOR	163x300x90 MM. (WxDxH)	163x300x90 MM. (WxDxH)	358x300x90 MM. (WxDxH)	163x300x90 MM. (WxDxH)
NET WT.	6 KGS.	10 KGS.	9 KGS.	15 KGS.

Locker | LK-340

รุ่น LK-340/ขนาดบรรจุภายในต่อ 1 ช่อง = 164x300x92 MM. (WxDxH)



LK-340

Locker | LK-418

รุ่น LK-418/ขนาดบรรจุภายในต่อ 1 ช่อง = 317x300x170 MM. (WxDxH)



LK-418

MODEL	LK-340 (40 DOORS)	LK-418 (18 DOORS)
OUTSIDE	807x320x1648 MM. (WxDxH)	1073.4x320x1648 MM. (WxDxH)
INSIDE :1 DOOR	164x300x92 MM. (WxDxH)	317x300x170 MM. (WxDxH)
NET WT.+LEG	64 KGS.	60 KGS.

090919

F I R E
RESISTANT

SAFE

www.leeco.co.th

LEEEO